

Bîrlloveanu Viorel - tel. 0752.116.317; 0724.311.437
comenzi@usi-porta.ro, www.usi-porta.ro
Șoseaua de Centură nr. 6, Ștefăneștii de Jos, Ilfov

Normstahl
UȘI DE GARAJ



Prospect Normstahl



Uși de garaj secționale cu deschidere verticală și orizontală |
Uși de garaj basculante | Funcționare



CALITATE PENTRU O VIAȚĂ

O promisiune care ne obligă.

CU SIGURANȚĂ ATRACTIV UȘI DE GARAJ SECȚIONALE CU DĂȘCHIDERE VERTICALĂ g60



TREND g60 în alb aluminiu, asemănător cu RAL 9006



Deja la prima vedere veți fi entuziasmat! Pentru că **g60** este atractiv, elegant și reprezentativ. Și numai după aceea se vor dezvălui în fața Dumneavoastră calitățile sale deosebite. Veți găsi mai multe soluții inteligente, mai multe posibilități de a alege, mai multe inovații și o tehnică mai bună.

g60 LINE




Sus: g60 LINE în alb, asemănător cu RAL 9016
Jos: g60 LINE Automatic în "verde mușchi", asemănător cu RAL 6005

g60 TREND



Sus: g60 TREND Automatic în gri antracit, asemănător cu RAL 7016
Jos: g60 TREND în alb, asemănător cu RAL 9016



AVANTAJUL TĂU

Cea mai bună izolare

La g60 nu s-a economisit la nimic. (Mai ales la material!) Grosimea panourilor este de 42 mm. Această stabilitate garantează o mare capacitate de încărcare și durabilitate, inclusiv termoizolare față de modificarea condițiilor climatice: o izolație masivă asigură o bună izolare împotriva frigului și a căldurii, menține stabilă temperatura interioară și economisește energie.

*Poartă montată

STILUL DEOSEBIT

g60 STYLE



g60 STYLE în gri luminos, asemănător RAL 7035



Alte avantaje ale ușii de garaj secționale cu deschidere verticală g60

- » Siguranță prin **șina de rulare** acoperită
- » Panouri de 40mm grosime tip "sandwich", **zincate complet**
- » Două culori standard atractive, alb (RAL 9016) și maro (8014)
- » Structură brillantă a suprafeței finisate
- » 5 designuri atractive
- » Aranjare centrală, mâner ergonomic
- » Echilibrare de greutate prin arcul de tracțiune sau de torsiune
- » Certificat CEN și TÜV

g60 CLASSIC



g60 ELLIPSE



Sus: g60 CLASSIC Automatic în alb aluminiu, asemănător cu RAL 9006
Jos: g60 CLASSIC în alb, asemănător cu RAL 9016

Sus: g60 ELLIPSE Automatic în alb, asemănător cu RAL 9016
Jos: g60 ELLIPSE Automatic în gri antracit, asemănător cu RAL 7016

AVANTAJUL TĂU



Siguranță pentru întreaga familie

Siguranța lui g60 este exemplară: Arcurile și șinele de rulare au protecție, pentru a împiedica accesul neautorizat și prinderea degetelor: are grijă ca nici măcar degetele copiilor să nu ajungă între panouri. Asigurare automată: funcționarea Normstahl reacționează și la cel mai mic obstacol – când copiii se joacă în garaj – nici o problemă. Electronica inteligentă reacționează la cel mic obstacol și declanșează întreruperea procesului de închidere, urmat de deschiderea ușii.

UN EXEMPLU DE CALITATE A VIETII UȘI DE GARAJ SECȚIONALE EURO



EUROFLAIR Automatic în alb aluminiu (RAL 9006)




Funcționează ușor și silențios, este ușor de utilizat, cu viață lungă, extraordinar de sigură, economisind spațiu și, în același timp, este o plăcere să le vezi: ușile de garaj secționale Normstahl vă oferă un exemplu de calitate a vieții. Este caracterizată prin funcționalitate inovativă și estetică modernă.

EUROLINE-ISO



EUROTREND-ISO



Sus: **EUROLINE-ISO Automatic** în alb aluminiu, asemănător cu RAL 9006
Jos: **EUROLINE-ISO** în alb, asemănător cu RAL 9016

Sus: **EUROTREND-ISO** în alb, asemănător cu RAL 9016
Jos: **EUROTREND-ISO Automatic** în gri luminos, asemănător cu RAL 7035

AVANTAJUL TĂU



17 suprafețe standard fără preț adițional

Alegeți dintre cele 14 culori standard RAL pe suprafața finisată, deosebit de ușor de îngrijit, sau din cele trei suprafețe noi Eurodekor deschis, Eurodekor închis și mahon - și aceasta fără nici un preț adițional. Așadar, adaptați-vă optic ușa Dumneavoastră de garaj la fațada casei, la pervazul ferestrei și a ușii!

FRUMOS CA LEMNUL, ROBUST CA OȚELUL SUPRAFEȚE EURODEKOR

NOU



EUROFLAIR-ISO Automatic cu Eurodekor deschis

GARANȚIE
10
ANI

SISTEM
ANTIEFRAȚIE
INCLUS
PRIN
WK2
STANDARD

Alte avantaje a ușii de garaj secționale EURO

- » Cu protecție antiefracție WK2 la ENV 1627, sistem de blocare brevetat
- » Panouri tip „Sandwich” fine și netede, izolate 40 mm, zincate total
- » Suprafața (Colofer) de mare valoare, finisată
- » În 14 culori de trend și 3 imitații de lemn, fără preț adițional
- » Lucrare la măsură – după pretențiile Dumneavoastră, fabricat la dimensiuni precise
- » Individualitate – multe variante de design și ferestre
- » Mâner exterior, atractiv, din metal, în 4 culori
- » Certificat CEN și TÜV

EUROSTYLE-ISO



EUROCLASSIC-ISO



Sus: **EUROSTYLE-ISO Automatic** în gri luminos, asemănător cu RAL 7035
Jos: **EUROSTZLE-ISO Automatic** în alb, asemănător cu RAL 9016 în Design-Motiv D319

Sus: **EUROCLASSIC-ISO Automatic** în alb, asemănător cu RAL 9016
Jos: **EUROCLASSIC-ISO Automatic** în ocru, asemănător cu RAL 8001

AVANTAJUL TĂU



Funcționalitate

Mânerul de metal, absolut nou, format ergonomic în 4 variante de modele diferite, denotă confort și funcționalitate. În argintiu, negru, oțel superior optic sau alamă-optic – la noi găsiți întotdeauna mânerul potrivit.

CONFORTUL DORIT

UȘI DE GARAJ SECȚIONALE CĂU DESCHIDERE ORIZONTALĂ



Topstyle-ISO gri luminos (RAL 7035)



Un mare ajutor pentru familie și economisitoare de spațiu, multilaterale, totodată funcționale și estetic convingătoare: ușile de garaj secționale cu deschidere orizontală Normstahl sunt foarte speciale. Ca opțiune „extra”, aceste uși de garaj vă oferă o proprie ușă de intrare în garaj – astfel economisiți o ușă pietonală proprie în garaj.

TOPLINE-ISO / TOPTREND-ISO



TOPFLAIR-ISO / TOPSTYLE-ISO



Sus: **Topline-ISO** în verde mușchi, asemănător cu RAL 6005

Jos: **Toptrend-ISO** în alb, asemănător cu RAL 9016



Sus: **Topflair-ISO** în alb, asemănător cu RAL 9016

Jos: **Topstyle-ISO** în gri antracit, asemănător cu RAL 7016

Alte avantaje ale ușii de garaj secționale cu deschidere orizontală TOP

- » panouri tip „Sandwich” fine și netede, 40 mm izolate, zincate complet
- » suprafața (Colofer) de mare valoare, finisată
- » în 14 culori de trend și 3 imitații de lemn, fără preț adițional
- » lucrare la măsură – după pretențiile Dumneavoastră fabricat la dimensiuni precise
- » confort – funcționare mai ușoară, prin role tandem
- » individualitate – multe variante de design și ferestre
- » mâner exterior, atractiv, în 2 culori
- » certificat CEN și TÜV

CLASSIC ÎN FORMĂ ȘI FUNCȚIE UȘI DE GARAJ BATANTE



PROMINENT în gri luminos (RAL 7035)



Simple în utilizare, durabile, sigure: ușile noastre de garaj batante sunt de mulți ani un punct de referință pentru perfecțiunea funcțională, calitatea deosebită, soluționarea detaliilor. Mai mult, ușile de garaj batante sunt atrăgătoare prin excepționala relație de calitate – preț.

PROMINENT / VARIANT



CLASSIC / KASSETTE



Sus: Prominent: model solzi de pește în albastru porumbel, asemănător cu RAL 5014

Jos: Variant: model vertical

Sus: Classic în gri luminos, asemănător cu RAL 7035

Jos: Kasette în alb, asemănător cu RAL 9016

Alte avantaje ale ușii de garaj batante

- » Pachet de siguranță – multi-energie
- » Suprafața (Colofer) cu un perete, zincat complet și finisat
- » Fiecare model în până la 10 culori standarde, atractive
- » Pe construcția completă a ușii nu se văd puncte de sudură
- » Mecanică de ridicare cu deschidere liberă, fără șină de rulare de tavan
- » Montabil complet
- » Certificat CEN și TÜV

PERFEȚIUNE ÎN FUNCȚIONAREA UȘII

CONFORTUL ARE ACUM DOUĂ ASPECTE: CONFORTUL ȘI SIGURANȚA



Stați în mașină relaxat și apăsați telecomanda și imediat se activează deschiderea sau închiderea ușii. Puternic și aproape fără nici un sunet. Chiar dacă vremea este rea, dispoziția dumneavoastră nu va fi afectată. Și când este vorba despre siguranță, vă puteți baza 100% pe funcționarea ușii Dumneavoastră.



Poză jos, stânga: Motor Ultra



Poză jos, dreapta: Motor Ultra excelent

FUNCȚIONAREA UȘII NORMSTAHL – ÎNTOTDEAUNA

RAPID – Nu va mai trebuie să așteptați. Funcționarea ușii Normstahl este printre cele mai rapide. O clipă, și o ușă mare se deschide sau se închide!

SIGUR – Structura dublă este mai sigură. Normstahl protejează proprietatea dumneavoastră. De exemplu, prin comanda radio cu 433 MHz Rolling Code.

PUTERNIC – Când o ușă Normstahl își arată "mușchii", și cele mai grele uși se deschid și se închid cu ușurință. Până la o putere de 800 N, sunt puternice ca uși.

ECONOMIC – În ciuda faptului că ușile Normstahl au o performanță atât de mare, ele sunt foarte economice: la un consum de curent de repaus de 4 WATT, într-un an costă atât cât prepararea unui mic dejun.

ÎNCET – Pssst! Trebuie să vă forțați ca să auziți măcar ușa Dumneavoastră Normstahl: cu o inovație de diminuare a zgomotului, cu un sunet mai mic de 70 dB (A), este deosebit de silențioasă.



RETROSPECTIVA PRODUSULUI

Convingător: Programul Normstahl uși de garaj



Uși secționale de garaj cu deschidere verticală g60

Prin folosirea optimă a spațiului se conferă o mare siguranță. Vă oferă un sistem de siguranță inovativ și o înaltă siguranță pasivă. Și pe deasupra, veți beneficia de o simplă utilizare și o funcționare ușoară.

Uși secționale de garaj cu deschidere verticală EURO

O construcție din oțel sau cu ramă din aluminiu, fără pierdere de spațiu în înălțime și lățime, fără pierdere de spațiu în fața sau în spatele ușii, oferă un sortiment mare de dimensiuni și o posibilă construcție individuală. Acum, cu protecție antifracție – WK2-Standard.

Uși secționale de garaj cu deschidere orizontală

O construcție din oțel sau cu ramă din aluminiu, fără pierdere de spațiu în înălțime și lățime, fără pierdere de spațiu în fața sau în spatele ușii, nu e necesară „o ușă pietonală”, oferă un sortiment mare de dimensiuni și o posibilă construcție individuală.

Uși de garaj basculante


Ușor de montat, montabile complet, fără șină de rulare de tavan, cu o asigurare de cădere și cu protecție împotriva ruperii arcului, multe suprafețe atractive și posibilități de construcție individuală.



Pe ceea ce vă puteți baza: Service-ul Normstahl

- » Ajunge un apel de telefon și expertul nostru de uși sosește la Dumneavoastră
- » Vă sfătuiește competent și vă ajută să alegeți sistemul de uși potrivit
- » Vă ajută să găsiți dimensiunile potrivite și culoarea dorită
- » Accesoriile, ca garniturile pentru geam sau uși secundare, puteți să le alegeți imediat
- » La data fixată, sosesc instalatorii noștri și montează ușa nouă

Normstahl
UȘI DE GARAJ



Birloveanu Viorel - tel. 0752.116.317; 0724.311.437; comenzi@usi-porta.ro, www.usi-porta.ro
Șoseaua de Centură nr. 6, Ștefănești de Jos, Ilfov

fredmansky

05/07FI Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen durch das Druckverfahren sind möglich.